

學校防疫作法
需要大家一起來





防疫措施

都是為了保護並守護大家的健康

現在簡單說明給大家知道

請大家理解、配合並支持

希望

大家平安健康地挺過這次疫情



第一線(大門)測量體溫注意事項

1. 紅外線溫度感應器，如測量異常者。
2. 須以額溫槍再量額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者，先請在旁休息約1分鐘再測量，如仍 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ 者須戴上口罩，由人員陪同至健康中心再次確認體溫。
3. 現場備有手套、75%酒精、75%酒精棉球(可擦拭額溫槍表面)、口罩(須登記)提供人員使用。
4. 如有任何疑問，請打分機299、131

額溫槍使用

使用方法:

將儀器指向額頭正前方正中，與眉心上方保持水平(約 2-3 公分)，按下測量鍵即可。

注意事項：

- 1.室溫、運動後或額頭是否乾燥會影響測量的準確
- 2.勿將額溫槍的紅外線光點接觸到受檢者的眼睛。
- 3.額頭若有覆蓋瀏海或其他物品須波開

清潔方法：

當額溫槍探頭有油脂時，可用棉棒沾酒精擦拭，靜放一分鐘再使用。

紅外線量測體溫說明

食科系系助整理

測量額溫工作人員注意事項

1. 同時段 2 名教師協助測量額溫，目前以第一檢測區(紅色)為優先使用，1 位坐著觀看螢幕，另一位以手持式額溫槍測量；第二檢測區(綠色)因受環境因素影響較大，氣溫低於 20 度時不啟用。



2. 2 個測量區距離及警示溫度不同，請測量人員注意：

- (1) 第一檢測區(紅色)：測量距離為 1 公尺(地上木箱後，較高大的同學請微蹲，較矮小的同學可踩木箱)，**警示溫度為 37.5 度**(無警報聲)。



- (2) 第二檢測區(綠色)：測量距離約 10 公分，需貼近藍色木板之框框停留約 3~5 秒，**警示溫度為 33 度**(會鳴警報聲)。



3. 當被檢測人員體溫高於警示溫度時，請以手持式額溫槍確認體溫是否高於 37.5 度，若**確認發燒**請向警衛室領取一枚口罩給發燒同學戴上(有自備口罩可免)，請其中一位教師或警衛先生協助先將發燒同學送進健康中心，由護士小姐協助後續工作(再次量測，確認是否需送醫或回家自主管理)。

- 務必請被測量人員脫帽、撩起頭髮測量。
- 第一檢測區要注意額頭要位於螢幕方框中(第一檢測區螢幕顯示為左右顛倒，測量時可提示同學自行看著螢幕往反方向調整)。
- 第二檢測區要注意測量時間較長，需停留 3~5 秒。
- 第一、二檢測區同時啟用時，請 2 名教師坐於座位上觀看螢幕；若僅啟用第一檢測區並搭配手持式額溫槍時，請輪流坐下。

全校學生，紅外線感應異常者，先以額溫槍再次量測，正常則放行，異常則依下列程序作業：

遇量測異常

有護理人員

- 1.通知健康中心。
- 2.再量測後，異常就送醫，並通知導師，協助後續追蹤該生就醫狀況。正常則進行衛教。
- 3.類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

無護理人員

- 1.通知校安或系上師長。
- 2.再量測後，異常就送醫，並請校安或系上師長協助追蹤該生就醫狀況。正常則勸導其戴口罩，並隨時注意自己身體狀況。
- 3.類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

針對住宿生

下班後 遇量測異常

有夜間護士

1. 通知健康中心。
2. 再量測後，異常就送醫，並通知宿舍人員，協助後續追蹤該生就醫狀況。正常則進行衛教。
3. 類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

無夜間護士

1. 通知宿舍人員或校安。
2. 再量測後，異常就送醫，並請宿舍人員或校安協助追蹤該生就醫狀況。正常則勸導其戴口罩，並隨時注意自己身體狀況。
3. 類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

學生於上課期間覺身體不適者，先就近至各系系辦/學輔中心/軍訓室以額溫槍再次量測，異常則依下列程序作業：

遇量測異常


有護理人員

- 1.通知健康中心。
- 2.再量測後，異常就送醫，並通知導師，協助後續追蹤該生就醫狀況。正常則進行衛教。
- 3.類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

無護理人員

- 1.通知校安或系上師長。
- 2.再量測後，異常就送醫，並請校安或系上師長協助追蹤該生就醫狀況。正常則勸導其戴口罩，並隨時注意自己身體狀況。
- 3.類流感者，建議回家自主管理；確診則啟動機制。

嚴重特殊傳染性肺炎 徵候病患通報處理流程圖



校園防疫一起來

參考來源：台大公衛

- 疑似症狀的師生務必做好自主健康管理，若在校發生不適，馬上戴上口罩就醫，並報告主管老師。
- 增加社會距離
 - 座位隔開
 - 下課休息間，要隔離、分散
 - 身體碰撞的運動要減少
- 校園環境
 - 常態性清潔消毒
 - 室內務必保持通風
- 個人衛生
 - 強調教職員工生手部衛生
 - 洗手時機：出門、下車、進校門、進教室、吃東西前、上廁所後》肥皂洗手，乾手帕擦乾
 - 要有打噴嚏咳嗽禮節：用過的衛生紙丟的垃圾桶要加蓋、更要加強洗手
- 餐廳環境
 - 不共食、不共用餐具
 - 用餐不交談
 - 不要徒手碰觸食物

防疫環境與物資

暫時隔離室



活動中心一樓



防疫環境與物資

環境防疫清潔



正確勤洗手



防疫環境與物資

酒精漂白水要小心使用



口罩64+額溫槍10+酒精?

三類人員優先登記使用

A.防疫工作第一線人員：宿舍管理人員、護理人員、教官、校安人員、校工、保全人員等

B.學校臨時性發現學生及教職員工，於校園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者

C.依防疫指揮中心規定應自主健康管理人員到校時

衛生保健組暨健康中心



宣導相關疫情與各項衛生保健資訊

<http://studaffirs.cust.edu.tw/health/>

<https://www.facebook.com/CUSTeHealth/>

<https://custtw.workplace.com/groups/425018808023148/>

可詳閱2/18電郵給教職員版、學生版的防疫資訊與宣導檔案

網頁-防疫專區



衛保組(健康中心)關心您

健康不是第一 而是唯一

